“La croce luminosa è il biglietto da visita della farmacia. Un’insegna moderna ed ecologica segnala ai clienti un ambiente efficiente e funzionale.”

MADE IN ITALY

CROSSY 54 V

CROSSY 90 V

CROSSY 100 V

CROSSY 100 RGB

CROSSY 120 V

CROSSY 120 RGB

CROSSY RING

COSTRUITE CON INTELLIGENZA E QUALITÀ

PER DURARE NEL TEMPO

ROBUSTE

PER RESISTERE NEL TEMPO

Le croci della **linea Crossy** sono costruite in Italia con materiali e componenti di **elevata qualità** per una struttura di grande solidità e robustezza.

Il telaio in alluminio è protetto dallo speciale trattamento **anticorrosione** con verniciatura a polvere epossidica testurizzata da esterno, che previene il deterioramento del colore nel tempo.

I bracci di fissaggio in acciaio ad alta resistenza, passanti all'interno del telaio, assicurano salda tenuta e stabilità, resistendo agli agenti atmosferici e a possibili urti.

TELAIO IN ALLUMINIO

Per garantire l'assoluta inalterabilità negli anni scegliamo **telai in alluminio** trattati con una speciale **verniciatura anti-corrosione**.

REGOLABILI

PER UNA ESPOSIZIONE SEMPRE OTTIMALE

Il sistema di scorrimento dei bracci all'interno del telaio permette di **regolare la sporgenza da 10 a 60 cm**, adattandola sia per rientrare in presenza di marciapiedi stretti o altri vincoli, sia per superare eventuali ostacoli come tende o balconi e **ottimizzare la visibilità**.

AGEVOLI

PER UNA MANUTENZIONE PIÙ SEMPLICE

La struttura **razionale** delle croci della **linea Crossy** facilita il compito di conservare l'insegna sempre efficiente e in buono stato.



LED A TUTTA POTENZA

PER FARSI NOTARE, RISPARMIANDO!

POTENTI

VI METTIAMO IN LUCE

Led ad altissima potenza luminosa **visibili anche in pieno sole**, con regolazione automatica della luminosità in base alle condizioni ambientali di luce oppure all'ora del giorno impostata.

ENERGIA QUANDO SERVE

Grazie al **sensore di luminosità ambientale** integrato, le croci della linea **CROSSY** regolano in automatico l'intensità dei led, **ottimizzando il risparmio** di energia.

Al "verde" resterà solo l'ambiente.

PROTETTE

PROTEZIONE DA ACQUA ED UMIDITÀ

I led vengono annegati per un terzo della loro altezza da una **speciale resina che ne sigilla i contatti elettrici**, lasciando emergere solo le estremità.

Le lampade sono così **protette dagli agenti esterni** e al contempo mantenute **brillanti**, non essendo coperte da schermi o trattamenti superficiali.

"La croce luminosa è il biglietto da visita della farmacia. Un'insegna moderna segnala ai clienti un ambiente efficiente, funzionale e al passo coi tempi."

DEFINITE

IMMAGINI AD ALTA DEFINIZIONE

Ogni fila di led è delimitata da speciali **lamelle in materiale plastico ad alta resistenza** con profilo sporgente. Le **immagini restano così nitide** garantendo ampi angoli di visualizzazione e la superficie dei led è ulteriormente **protetta dagli agenti esterni**.

La **termostatazione** dell'impianto di alimentazione preserva i trasformatori da pericolosi aumenti di temperatura attivando, in caso di emergenza, la **ventilazione forzata** fino al ripristino delle condizioni ottimali.

FUNZIONALITÀ E AUTONOMIA

IN UNA PAROLA: SEMPLICITÀ

TUTTI I MODELLI DELLA LINEA CROSSY TI PERMETTERANNO DI **IMPOSTARE IN TOTALE AUTONOMIA:**

MESSAGGI DI TESTO



ANIMAZIONI E GIOCHI LUMINOSI



DATA, ORA E TEMPERATURA



CROSSY

L'EFFICIENZA SU CUI CONTARE

PROGRAMMAZIONE E ASSISTENZA

INSTALLATA E PRONTA ALL'USO

L'installazione e la prima programmazione delle croci della linea **CROSSY** sono effettuate dal nostro personale specializzato: le croci sono **subito funzionanti** senza bisogno di alcuna operazione da parte del farmacista.



DOTATA PER L'AUTONOMIA

PROGRAMMAZIONE FACILE

Grazie al software **intuitivo** in dotazione, potete modificare e aggiornare in qualunque momento la programmazione cambiando scritte, immagini e video in modo **facile**, **veloce e in completa autonomia**, senza intervento del tecnico.

Possibilità di **richiamo rapido dei programmi** tramite il pratico **telecomando**.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

Regolazione automatica dell'orologio della croce tramite segnale GPS.

Ora e data sempre aggiornate anche al cambio ora solare/legale.

CONNETTIVITÀ WI-FI O LAN

COMODA FUNZIONE CALENDARIO

Le croci della linea **CROSSY** si possono programmare rapidamente con **videate diverse** in base all'**ora**, al **giorno** della settimana o al **periodo** dell'anno.

Per esempio, si può impostare la programmazione completa nelle ore di apertura e soltanto la visualizzazione dell'ora durante la chiusura.

Il **supporto a distanza** è assicurato dal nostro **servizio di assistenza remota** con **software** dedicato.

In caso di dubbi o problemi sapremo aiutarti!

TUTTO L'AIUTO CHE SERVE

Spiegazioni chiare e **procedure guidate** passo-passo, corredate di immagini, sono riportate nel **pdf di istruzioni in italiano**.

CROSSY 54 V

MADE IN ITALY

LA "PICCOLA" CHE SI FA VEDERE ALLA GRANDE!

La tua farmacia visibile ovunque

3D

GARANZIA 24 mesi

CROSSY 54 V

GRANDI EFFETTI IN PICCOLI SPAZI

La presenza di ben **2.560 led** consentono a **CROSSY 54 V** di garantire una **visibilità ottimale**, anche in **piccoli spazi**, interni o sottoposti a vincoli architettonici.

Questa croce vi permetterà di personalizzare la vostra farmacia con **costi e consumi ridotti,** e un grande effetto visivo.

STRUTTURA	Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione
DIMENSIONI	54 x 54 x 10
PESO	13 Kg
Nº LED	2.560 ad alta luminosità - passo 10 mm
AREA LUMINOSA PER FACCIATA	0,15 m^2
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE	120°/60°
ALIMENTAZIONE	220/230 V
CONSUMO MEDIO	60 W
MONTAGGIO	A muro o su palo
FUNZIONI	▪ Effetto 3D a 256 gradi di sfumature ▪ Visualizzazione di messaggi di testo, immagni, animazioni e giochi grafici precaricati ▪ Aggiornamento automatico di data, ora e temperatura tramite segnale GPS ▪ Funzione calendario per temporizzare l'accensione, lo spegnimento e la scelta dei programmi ▪ Wi-fi o cavo di rete LAN ▪ Software di programmazione incluso con istruzioni in italiano



CE

CROSSY 90 V

MADE IN ITALY

SCEGLI LE "CURVE" PIÙ BRILLANTI

Dinamica ed elegante

VISIONI NITIDE CON EFFETTI TRIDIMENSIONALI

CROSSY 90 V è una croce a led di colore verde ad **altissima luminosità** con **effetti tridimensionali**.
Questa insegna vi permetterà di personalizzare la vostra farmacia in totale libertà e di rendervi **visibili in modo speciale** grazie ai 2.560 led luminosi, agli effetti 3D e alle 256 sfumature di colore.

STRUTTURA	Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione
DIMENSIONI	90 x 90 x 10
PESO	26 Kg
Nº LED	2.560 ad alta luminosità - passo 16 mm
AREA LUMINOSA PER FACCIATA	0,37 m^2 per facciata
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE	120°/60°
ALIMENTAZIONE	220/230 V
CONSUMO MEDIO	115 W
MONTAGGIO	A muro o su palo
FUNZIONI	▪ Effetto 3D a 256 gradi di sfumature ▪ Visualizzazione di messaggi di testo, immagni, animazioni e giochi grafici precaricati ▪ Aggiornamento automatico di data, ora e temperatura tramite segnale GPS ▪ Funzione calendario per temporizzare l'accensione, lo spegnimento e la scelta dei programmi ▪ Wi-fi o cavo di rete LAN ▪ Software di programmazione incluso con istruzioni in italiano

GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO
CON IL TUO SMARTPHONE O VAI SU
https://www.youtube.com/watch?v=fTd1ApBSwUc



CE

CROSSY 100 V

MADE IN ITALY

IL NUOVO "METRO" DI PARAGONE

Perfetta in ogni luogo

3D

GARANZIA 24 mesi

CROSSY 100

CROCE A LED DI ULTIMA GENERAZIONE

Con i suoi 100 cm e l'**alta definizione** garantita dai **10.240 led verdi** ad alta luminosità, **CROSSY 100 V** rappresenta la soluzione ideale sia per la **visibiltà in grandi spazi aperti**, sia per le caotiche **strade di città.**

Un'insegna grande, luminosa e immediatamente riconoscibile, che offre **elevata libertà di programmazione** grazie all'alta definizione dei led.

STRUTTURA	Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione
DIMENSIONI	100 x 100 x 10
PESO	28 Kg
Nº LED	10.240 ad alta luminosità - passo 10 mm
AREA LUMINOSA PER FACCIATA	0,51 m^2
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE	120°/60°
ALIMENTAZIONE	220/230 V
CONSUMO MEDIO	200 W
MONTAGGIO	A muro o su palo
FUNZIONI	▪ Effetto 3D a 256 gradi di sfumature ▪ Visualizzazione di messaggi di testo, immagni, animazioni e giochi grafici precaricati ▪ Aggiornamento automatico di data, ora e temperatura tramite segnale GPS ▪ Funzione calendario per temporizzare l'accensione, lo spegnimento e la scelta dei programmi ▪ Wi-fi o cavo di rete LAN ▪ Software di programmazione incluso con istruzioni in italiano

GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO
CON IL TUO SMARTPHONE O VAI SU
https://www.youtube.com/watch?v=cl7PryD-P_Y



CE

CROSSY 100 RGB

MADE IN ITALY

ENTRA IN UN MONDO A COLORI

Dai più colore alla tua farmacia!



3D

GARANZIA 24 mesi

VISIONI NITIDE EFFETTO CINEMA

Grazie ai suoi **10.240 led** su circa mezzo metro quadrato di superficie, **CROSSY 100 RGB** garantisce un'**altissima visibilità** in qualunque situazione.

Questa insegna vi permetterà di personalizzare la vostra farmacia in totale libertà e di farvi notare grazie ai **16 milioni di colori** disponibili.

STRUTTURA	Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione
DIMENSIONI	100 x 100 x 10
PESO	30 Kg
Nº LED	10.240 ad alta luminosità - passo 10 mm
AREA LUMINOSA PER FACCIATA	0,51 m^2
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE	120°/60°
ALIMENTAZIONE	220/230 V
CONSUMO MEDIO	400 W
MONTAGGIO	A muro o su palo
FUNZIONI	▪ Effetto 3D con 256 gradi di sfumature ▪ Visualizzazione di messaggi di testo, immagni, animazioni e giochi grafici precaricati ▪ Aggiornamento automatico di data, ora e temperatura tramite segnale GPS ▪ Funzione calendario per temporizzare l'accensione, lo spegnimento e la scelta dei programmi ▪ Wi-fi o cavo di rete LAN ▪ Software di programmazione incluso con istruzioni in italiano

GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO
CON IL TUO SMARTPHONE O VAI SU
https://www.youtube.com/watch?v=eRFpiViOF2k



CE

CROSSY 120 V

MADE IN ITALY

DIMENSIONI SUPER

Per non passare mai inosservati



3D

GARANZIA 24 mesi

CROSSY 120 V

IDEALE PER FARSI NOTARE DA LONTANO

La superficie di ben 0,86 mq consente ai **6.144 led verdi** ad alta luminosità di esrpimere tutta la potenza dell'**alta definizione**. **CROSSY 120 V** è la soluzione ideale per farsi notare in qualunque situazione.

CROSSY 120 V visualizza messaggi di testo, ora, data, temperatura, tasso di umidità e giochi grafici luminosi forniti all'installazione.

STRUTTURA	Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione
DIMENSIONI	120 x 120 x 10
PESO	44 Kg
Nº LED	6.144 ad alta luminosità - passo 16 mm
AREA LUMINOSA PER FACCIATA	0,86 m^2
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE	120°/60°
ALIMENTAZIONE	220/230 V
CONSUMO MEDIO	200 W
MONTAGGIO	A muro o su palo
FUNZIONI	▪ Effetto 3D a 256 gradi di sfumature ▪ Visualizzazione di messaggi di testo, immagni, animazioni e giochi grafici precaricati ▪ Aggiornamento automatico di data, ora e temperatura tramite segnale GPS ▪ Funzione calendario per temporizzare l'accensione, lo spegnimento e la scelta dei programmi ▪ Wi-fi o cavo di rete LAN ▪ Software di programmazione incluso con istruzioni in italiano

GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO
CON IL TUO SMARTPHONE O VAI SU
https://www.youtube.com/watch?v=jWDPLnPscDY



CE

CROSSY 120 RGB

MADE IN ITALY

MILIONI DI COLORI CHE NON FINISCONO MAI

Dimensioni e funzionalità senza compromessi!





3D

GARANZIA 24 mesi

COMUNICAZIONE ALL'ENNESIMA POTENZA

Con i suoi 120 cm e l'**alta definizione** garantita dai **40.960 led** ad alta luminosità, **CROSSY 120 RGB** è un'insegna grande, colorata e immediatamente riconoscibile, che visualizza messaggi di testo, ora, data, temperatura e giochi grafici luminosi forniti all'installazione.

STRUTTURA	Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione
DIMENSIONI	120 x 120 x 10
PESO	36 Kg
Nº LED	40.960 ad alta luminosità - passo 6 mm
AREA LUMINOSA PER FACCIATA	0,73 m^2
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE	120°/60°
ALIMENTAZIONE	220/230 V
CONSUMO MEDIO	500 W
MONTAGGIO	A muro o su palo
FUNZIONI	▪ Effetto 3D a 256 gradi di sfumature ▪ Visualizzazione di messaggi di testo, immagni, animazioni e giochi grafici precaricati ▪ Aggiornamento automatico di data, ora e temperatura tramite segnale GPS ▪ Funzione calendario per temporizzare l'accensione, lo spegnimento e la scelta dei programmi ▪ Wi-fi o cavo di rete LAN ▪ Software di programmazione incluso con istruzioni in italiano

GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO
CON IL TUO SMARTPHONE O VAI SU
https://www.youtube.com/watch?v=fK1all6delU



CE

CROSSY RING

MADE IN ITALY

VISIBILITÀ A TUTTO *TONDO*!

3D

GARANZIA 24 mesi

CROSSY RING

UNA LINEA ORIGINALE ED ELEGANTE

Grandi dimensioni e **tanti led** per distinguersi e farsi riconoscere a colpo d'occhio.
CROSSY RING è programmabile sia nella **zona centrale, sia** sull'**anello esterno**.

STRUTTURA	Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione
DIMENSIONI	120 x 10 cm
PESO	47 Kg
Nº LED	7.936 ad alta luminosità - passo 16 mm
AREA LUMINOSA PER FACCIATA	0,86 m^2
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE	120°/60°
ALIMENTAZIONE	220/230 V
CONSUMO MEDIO	300 W
MONTAGGIO	A muro o su palo
FUNZIONI	▪ Effetto 3D a 256 gradi di sfumature ▪ Visualizzazione di messaggi di testo, immagni, animazioni e giochi grafici precaricati ▪ Aggiornamento automatico di data, ora e temperatura tramite segnale GPS ▪ Funzione calendario per temporizzare l'accensione, lo spegnimento e la scelta dei programmi ▪ Wi-fi o cavo di rete LAN ▪ Software di programmazione incluso con istruzioni in italiano

GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO
CON IL TUO SMARTPHONE O VAI SU
https://www.youtube.com/watch?v=YoxVvuMV_pE



CE