


MICROHARD
VENDING PROJECTS

ESPERIENZA E RICERCA

AL SERVIZIO DELLA

FARMACIA



MICROHARD[®]
VENDING PROJECTS

TECNOLOGIA

INNOVAZIONE

DESIGN

COMUNICAZIONE

QUALITA'

ESPERIENZA

ASSISTENZA



MICROHARD®
VENDING PROJECTS

MICROHARD®

MicroHard®, nata nel 1983 si è subito distinta con un ruolo di primaria importanza nello sviluppo di software per il settore dei giochi a pronostico riscontrando un notevole successo su tutto il territorio nazionale. All'inizio degli anni '90, mettendo a frutto l'esperienza maturata dai progettisti interni, ha esteso il suo mercato ai settori industriali e consumer. Nel 2005 nasce la collaborazione con l'azienda MIELE. Questo rapporto dà vita a un'intera famiglia di prodotti. **Microhard®** continua il suo processo di crescita investendo in nuovi settori: Sanitario / Tabacchi / Gaming / Car wash / Vending / Parking.

LA TECNOLOGIA

Esperienza e abilità hanno permesso l'introduzione di tecnologie per un controllo totale dei prodotti da remoto. Sono stati introdotti sistemi d'interrogazione in GPRS e, in alternativa, il collegamento remoto può essere effettuato in Wi-Fi, offrendo pieno controllo a costo zero. Il costante aggiornamento tecnico dei progettisti, permette a **Microhard®** di utilizzare le tecnologie più avanzate e quindi di poter realizzare progetti ottimizzati in funzione di componenti esistenti sul mercato, e non limitati dalle conoscenze già acquisite. Un completo laboratorio di test per la certificazione dei prodotti, conforme alle norme CE, consente la realizzazione di prodotti perfettamente compatibili con le normative sull'immunità elettromagnetica.

DESIGN

Microhard® si contraddistingue con prodotti di elevata finitura estetica, senza compromessi sulla qualità o sulle accortezze anti vandaliche. Un design accattivante e un'illuminazione a LED che ne valorizza la scocca conferiscono alla linea di prodotti **Microhard®** uno stile dai tratti unici e soprattutto non mancano di catturare l'attenzione del consumatore. L'azienda gode di una completa autonomia in fase di progettazione (sia hardware che software) che le consente di realizzare ogni tipo di progetto e rispondere alle esigenze dei clienti più evoluti. Le più grandi aziende leader in produzione di elettrodomestici, nella farmaceutica e nella distribuzione di tabacchi, hanno scelto **Microhard®** per produrre intere gamme di distributori automatici adibiti alla vendita dei loro articoli.

MICROHARD srl

Sede legale: via S.Stefano 11 - 40125 Bologna BO

Sede operativa FC: via dei Platani 7 - 47042 Cesenatico FC - +39 0547 75450

Sede operativa BO: via F.lli Rosselli 14B - 40069 Zola Predosa BO - +39 051 5872037

info@microhard.it - www.vendingfarmacia.it

DD 60 Touch

Distributore automatico multiprodotto 60 selezioni



FARMACOMODO + CONTACTLESS

TECNOLOGIA LIGHT FLOW

**DISPLAY TOUCH ANTIRIFLESSO
FACILE E INTUITIVO**



SERVIZIO FARMECIE DI TURNO



SPAZIO VIDEO PER COMUNICAZIONI

SATISPAY INTEGRATO



CARICAMENTO TRAMITE BARCODE

**CASSETTO RITIRO PRODOTTO
APERTURA AUTOMATICA E SANIFICATO**

Dimensioni
H.1870 x L.1200 x P.716

Numero selezioni
60

Installazione
Interno o esterno

**INQUADRA IL
QR CODE E
GUARDA IL VIDEO**



SISTEMA DI REFRIGERAZIONE

Assicura una temperatura interna ottimale per la conservazione dei prodotti con il massimo del risparmio energetico e nel rispetto delle nuove normative.

La paratia posta a protezione del vano prelievo, evita dispersioni durante il prelievo del prodotto. La cella prodotti separata dall'esterno e coibentata con materiali ad alta resa, consente di ridurre al minimo il consumo elettrico. Sistema di refrigerazione con aspirazione laterale



Caratteristiche tecniche

- Mobile con trattamento di primer antiruggine e finitura con vernice a polveri epossidiche per esterno
- Vetro con protezione UV e pannello frontale retroilluminato light flow con Led effetto 3D
- 60 canali erogazione prodotto, con paratie laterali regolabili e spintore regolabile elettronicamente
- Inseritore moneta anti vandalico
- Gettoniera Rendiresto 6 tubi autoricaricabili, con controllo livello a onde acustiche su ogni tubo
- Lettore Banconote con impacchettatore automatico e sistema anti ripescaggio (accettazione da 5 a 50 €.)
- Display Touch Screen 15,6" Full HD anti riflesso
- Prezzi Digitali
- Apertura anteriore per caricamento prodotti
- Apertura posteriore esclusivamente per accesso al vano dei sistemi di pagamento
- Stampante termica per ricevuta non fiscale con taglierina
- Verifica erogazione prodotto tramite barriera ottica
- Sportello ritiro prodotto con apertura automatica a rotazione
- Funzionamento multilingua
- Gruppo Frigorifero e sistema di controllo temperatura
- Doppia serratura di sicurezza con lucchetto
- Allarme acustico: porta con sicurezza attiva (l'allarme suona con tentativo di apertura porta ant.)
- Programmazione macchina tramite browser internet (Web Frontend)
- Sistema POS Ingenico (a richiesta)
- Possibilità di collegare il Distributore all'allarme della Farmacia
- Sanificazione prodotto e vano ritiro ad ogni operazione tramite luce UV Sistema
- Servizio farmacie di turno con indicazioni smart e QR code itinerario
- Configurazione dei prodotti tramite barcode
- Riquadro pubblicitario foto/video personalizzabile

OPTIONAL

CAPPOTTINA PER ESTERNO

COLONNA LOCKER

PAGAMENTO ELETTRONICO

FARMACOMODO

Farmacomodo è la risposta alla necessità del cliente di poter prenotare un prodotto in farmacia e ritirarlo in tutta comodità a qualsiasi ora tramite un barcode

COVID FREE

I distributori Microhard sono gli unici che permettono di acquistare i prodotti senza toccare il distributore, pagando comodamente dallo smartphone

PAYMONITORING

Tramite il servizio paymonitoring è possibile conoscere la situazione commerciale aggiornata della macchina, con grafici e tabelle divise per giorno

DD 60

Distributore automatico multiprodotto 60 selezioni



FARMACOMODO + CONTACTLESS

**PANNELLO FRONTALE
RETROILLUMINATO LED RGB
PROGRAMMABILE**

DISPLAY LCD GRAFICO

PREZZI DIGITALI

**CARICAMENTO ANTERIORE E
POSTERIORE**

**COLONNA LOCKER 10 VANI
(OPTIONAL)**

**SANIFICAZIONE VANO RITIRO
PRODOTTO**

Dimensioni
H.1870 x L.1200 x P.716

Numero selezioni
60

Installazione
Interno o esterno

**INQUADRA IL
QR CODE E
GUARDA IL VIDEO**



SISTEMA DI REFRIGERAZIONE

Assicura una temperatura interna ottimale per la conservazione dei prodotti con il massimo del risparmio energetico e nel rispetto delle nuove normative.

La paratia posta a protezione del vano prelievo, evita dispersioni durante il prelievo del prodotto. La cella prodotti separata dall'esterno e coibentata con materiali ad alta resa, consente di ridurre al minimo il consumo elettrico. Sistema di refrigerazione con aspirazione laterale



Caratteristiche tecniche

- Mobile con trattamento di primer antiruggine e finitura con vernice a polveri epossidiche per esterno
- Vetro con protezione UV e pannello frontale retroilluminato con Led RGB programmabile
- 60 canali erogazione prodotto, con paratie laterali regolabili e spintore regolabile elettronicamente
- Inseritore moneta anti-vandalico
- Gettoniera Rendiresto 6 tubi autoricaricabili, con controllo livello a onde acustiche su ogni tubo
- Lettore Banconote con impacchettatore automatico e sistema anti ripescaggio (accettazione da 5 a 50 €.)
- Display LCD grafico
- Prezzi Digitali
- Pulsanti anti vandalici
- Sensore di verifica erogazione prodotto
- Apertura anteriore e posteriore
- Sistema di caricamento anteriore o posteriore
- Stampante termica per ricevuta non fiscale
- Verifica erogazione prodotto tramite barriera ottica
- Sportello ritiro prodotto con blocco chiusura automatico
- Funzionamento multilingua
- Gruppo Frigorifero e sistema di controllo temperatura
- Doppia serratura di sicurezza con lucchetto
- Allarme acustico: porta con sicurezza attiva (l'allarme suona con tentativo di apertura porta ant.)
- Programmazione macchina tramite browser internet (Web Frontend)
- Sistema POS Ingenico (a richiesta)
- Possibilità di collegare il Distributore all'allarme della Farmacia

OPTIONAL

CAPPOTTINA PER ESTERNO

COLONNA LOCKER

PAGAMENTO ELETTRONICO

FARMACOMODO

Farmacomodo è la risposta alla necessità del cliente di poter prenotare un prodotto in farmacia e ritirarlo in tutta comodità a qualsiasi ora tramite un barcode

COVID FREE

I distributori Microhard sono gli unici che permettono di acquistare i prodotti senza toccare il distributore, pagando comodamente dallo smartphone

PAYMONITORING

Tramite il servizio paymonitoring è possibile conoscere la situazione commerciale aggiornata della macchina, con grafici e tabelle divise per giorno

DD 40

Distributore automatico multiprodotto 40 selezioni



FARMACOMODO + CONTACTLESS

**PANNELLO FRONTALE
RETROILLUMINATO LED RGB
PROGRAMMABILE**

DISPLAY LCD GRAFICO

PREZZI DIGITALI

**CARICAMENTO ANTERIORE E
POSTERIORE**

**COLONNA LOCKER 10 VANI
(OPTIONAL)**

**SANIFICAZIONE VANO RITIRO
PRODOTTO**

Dimensioni
H.1990 x L.1000 x P.700

Numero selezioni
40

Installazione
Interno o esterno

**INQUADRA IL
QR CODE E
GUARDA IL VIDEO**



SISTEMA DI REFRIGERAZIONE

Assicura una temperatura interna ottimale per la conservazione dei prodotti con il massimo del risparmio energetico e nel rispetto delle nuove normative.

La paratia posta a protezione del vano prelievo, evita dispersioni durante il prelievo del prodotto. La cella prodotti separata dall'esterno e coibentata con materiali ad alta resa, consente di ridurre al minimo il consumo elettrico. Sistema di refrigerazione con aspirazione laterale



Caratteristiche tecniche

- Mobile con trattamento di primer antiruggine e finitura con vernice a polveriepossidiche per esterno
- Vetro con protezione UV e pannello frontale illuminato
- 40 canali erogazione prodotto, con paratie laterali regolabili e spintore regolabile elettronicamente
- Inseritore moneta anti vandalico
- Erogatore multimoneta Dynamic Pay out per gestione dei resti moneta
- Lettore Banconote con impacchettatore automatico e sistema anti ripescaggio (accettazione da 5 a 50 €.)
- Display LCD grafico
- Prezzi Digitali
- Pulsanti antivandalici
- Sensore di verifica erogazione prodotto
- Apertura anteriore e posteriore (solo per prelievo denaro)
- Sistema di caricamento anteriore
- Stampante termica per ricevuta non fiscale
- Verifica erogazione prodotto tramite barriera ottica
- Sportello ritiro prodotto con blocco chiusura automatico
- Funzionamento multilingua
- Gruppo Frigorifero e sistema di controllo temperatura
- Doppia serratura di sicurezza con lucchetto
- Allarme acustico: porta con sicurezza attiva (l'allarme suona con tentativo di apertura porta ant.)
- Programmazione macchina tramite browser internet (Web Frontend)
- Sistema POS Ingenico (a richiesta)
- Possibilità di collegare il Distributore all'allarme della Farmacia

OPTIONAL

CAPPOTTINA PER ESTERNO

COLONNA LOCKER

PAGAMENTO ELETTRONICO

FARMACOMODO

Farmacomodo è la risposta alla necessità del cliente di poter prenotare un prodotto in farmacia e ritirarlo in tutta comodità a qualsiasi ora tramite un barcode

COVID FREE

I distributori Microhard sono gli unici che permettono di acquistare i prodotti senza toccare il distributore, pagando comodamente dallo smartphone

PAYMONITORING

Tramite il servizio paymonitoring è possibile conoscere la situazione commerciale aggiornata della macchina, con grafici e tabelle divise per giorno

MH6

Distributore automatico multiprodotto 36 selezioni



Caratteristiche tecniche

- Mobile verniciato con trattamento idoneo per l'esterno
- Pannello frontale retroilluminato
- Apertura frontale
- 36 canali con paratie laterali regolabili e spintore regolabile
- Inseritore moneta anti vandalico
- Gettoniera rendiresto 6 tubi autoricaricabili
- Lettore Banconote con impacchettatore automatico e sistema anti ripescaggio (accettazione da 5 a 20€.)
- Display LCD grafico
- Prezzi Digitali
- Stampante termica per ricevuta non fiscale
- Sportello ritiro prodotto con blocco chiusura automatico
- Funzionamento multilingua
- Gruppo Frigorifero e sistema di controllo temperatura
- Doppia serratura di sicurezza
- Allarme acustico: porta con sicurezza attiva
- Sistema Paymonitoring per visualizzare le performance dei dati di vendita
- Programmazione macchina tramite browser internet (Web Frontend)
- Possibilità di collegare il Distributore all'allarme della Farmacia

ASSISTENZA SMART

In **Microhard** la cura non si limita solo a sviluppare prodotti di qualità ma si estende anche all'assistenza post vendita per questo abbiamo sviluppato un nuovo modo di fornire assistenza tecnica.

Dimensioni
H.1850 x L.757 x P.600

Numero selezioni
36

Installazione
Interno o esterno

OPTIONAL

CAPPOTTINA PER ESTERNO
PAGAMENTO ELETTRONICO

PAYMONITORING

Tramite il servizio paymonitoring è possibile conoscere la situazione commerciale aggiornata della macchina, con grafici e tabelle divise per giorno



MH4

Distributore automatico multiprodotto 24 selezioni



Caratteristiche tecniche

- Mobile verniciato con trattamento idoneo per l'esterno
- Pannello frontale retroilluminato
- Apertura frontale
- 24 canali con paratie laterali regolabili e spintore regolabile
- Inseritore moneta anti vandalico
- Gettoniera rendiresto 6 tubi autoricaricabili
- Lettore Banconote con impacchettatore automatico e sistema anti ripescaggio (accettazione da 5 a 20€.)
- Display LCD grafico
- Prezzi Digitali
- Stampante termica per ricevuta non fiscale
- Sportello ritiro prodotto con blocco chiusura automatico
- Funzionamento multilingua
- Gruppo Frigorifero e sistema di controllo temperatura
- Doppia serratura di sicurezza
- Allarme acustico: porta con sicurezza attiva
- Sistema Paymonitoring per visualizzare le performance dei dati di vendita
- Programmazione macchina tramite browser internet (Web Frontend)
- Possibilità di collegare il Distributore all'allarme della Farmacia

ASSISTENZA SMART

In **Microhard** la cura non si limita solo a sviluppare prodotti di qualità ma si estende anche all'assistenza post vendita per questo abbiamo sviluppato un nuovo modo di fornire assistenza tecnica.

Dimensioni
H.1850 x L.593 x P.600

Numero selezioni
24

Installazione
Interno o esterno

OPTIONAL

CAPPOTTINA PER ESTERNO
PAGAMENTO ELETTRONICO

PAYMONITORING

Tramite il servizio paymonitoring è possibile conoscere la situazione commerciale aggiornata della macchina, con grafici e tabelle divise per giorno



DD 18

Distributore automatico 18 selezioni



Caratteristiche tecniche

- Mobile con trattamento di primer antiruggine e finitura con vernice a polveri epossidiche per esterno
- Pannello frontale con legende prodotti retroilluminate 18 canali regolabili per erogazione prodotto
- Inseritore moneta anti vandalico
- Gettoniera elettronica
- Lettore Banconote con impacchettatore automatico e sistema anti ripescaggio (accettazione da 5 a 20€.)
- Display LCD 240×128 grafico
- Prezzi Digitali
- Doppia serratura di sicurezza (lucchetto optional)
- Pulsanti anti vandalici
- Erogatore monete resto (fino a 2 monete)
- Sistema Telemetria con collegamento su portale
- Sistema anti ripescaggio prodotti
- Sportello ritiro prodotto chiuso elettronicamente
- Cambio lingua (italiano, inglese, tedesco, francese)
- Stampante di serie per ricevuta non fiscale
- Allarme acustico: porta con sicurezza attiva (l'allarme suona con tentativo di apertura porta ant.)
- Sistema Paymonitoring per visualizzare le performance dei dati di vendita
- Programmazione macchina tramite browser internet (Web Frontend)
- Possibilità di collegare il Distributore all'allarme della Farmacia

INQUADRA IL
QR CODE E
GUARDA IL VIDEO



Dimensioni
H.1078 (950) x L.855 (820) x P.424

Numero selezioni
18

Installazione
Interno o esterno

OPTIONAL

PIEDISTALLO
PAGAMENTO ELETTRONICO





MICROHARD®
VENDING PROJECTS

COLONNA LOCKER



DD 40

DD 60

DD 60 Touch

Il cliente può ordinare i prodotti e ritirarli dal Locker, con la massima comodità e sicurezza

Dimensioni
H.1850 x L.400 x P.600

Numero vani
9 - 18

Installazione
Interno o esterno





MICROHARD®
VENDING PROJECTS

Farmacomodo

Acquista in farmacia, ritira quando vuoi

Cos'è Farmacomodo?

Farmacomodo è il nuovo sistema di Microhard installato su tutti i distributori Microhard a 40 e 60 canali, in risposta alla necessità del cliente di poter prenotare un prodotto in farmacia e ritirarlo in tutta comodità a qualsiasi ora del giorno.


Come funziona?

Farmacomodo è molto semplice da utilizzare sia per il farmacista che per il cliente.

Il farmacista deve solo configurare da remoto il canale sul quale caricare il prodotto prenotato.

Il codice di prenotazione potrà essere prodotto dal gestionale della farmacia o da quello interno alla macchina.

Il cliente, con il barcode che gli viene consegnato dal farmacista, posizionandolo davanti al distributore potrà ritirare il prodotto senza toccare la macchina.






MICROHARD®
VENDING PROJECTS

PAYMONITORING LA TELEMETRIA

18 selezioni 24 selezioni 36 selezioni 40 selezioni 60 selezioni



Consente di ricevere sul proprio PC o smartphone i dati contabili e gli allarmi. I dati contabili sono visualizzati con il totale dettaglio, indicando il numero e il taglio delle monete e banconote entrate, le statistiche di vendita con informazioni sui best seller.

Consente di monitorare il vostro distributore 24h su 24h, 7gg. su 7 gg. Grazie ad una grafica facile e intuitiva, ottimizzata per PC e smartphone., è sufficiente allacciare il distributore alla ADSL utilizzata in farmacia.

ACCERTA Trasmissione corrispettivi AdE

Credito d'imposta del 40% (sud e isole 40%+45%)



Per il 2022 passa dal 50% al 40% del costo di acquisto per gli investimenti che arrivano fino a 2,5 milioni di euro.

Come tutti i crediti d'imposta si può utilizzare solo in compensazione e come tale rappresenta uno **sconto che va ad abbassare o addirittura ad azzerare l'eventuale tassa da pagare**. Questo perché se si investono 1.000 €, verranno restituiti 400 €; importo che, come detto, non verrà restituito materialmente ma verrà detratto dalle tasse.

L'**abbattimento del carico fiscale** dipende molto anche da come si pianifica la fiscalità dell'impresa e, molto spesso, queste agevolazioni sono gli strumenti più importanti per **ridurre il peso delle tasse ed investire nella crescita del proprio business**.

Per quanto riguarda i **beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico** "industria 4.0", il nuovo credito d'imposta è commisurato al **40% del costo del bene**. L'installazione non deve necessariamente essere certificata da un ingegnere o da un perito industriale per gli investimenti inferiori a 300.000 € ma autocertificata dall'imprenditore o dal rappresentante legale della società.



MICROHARD®
VENDING PROJECTS

CONSUMI CABLAGGI COLLEGAMENTI ASSISTENZA

DD 18

- Con ventole in funzione 100W*
- Cavo alimentazione 3x1,5 mm
- Cavo di rete CAT6 FTP

MH 4

- Dati al momento non disponibili

MH6

- Dati al momento non disponibili

DD 40

- Con frigo spento 100W*
- Con frigo acceso a regime 750W*
- Spunto accensione frigo 920W*
- Cavo alimentazione 3x2,5 mm
- Cavo di rete CAT6 FTP

DD 60

- Con frigo spento 130W*
- Con frigo acceso a regime 750W*
- Spunto accensione frigo 920W*
- Cavo alimentazione 3x2,5 mm
- Cavo di rete CAT6 FTP

DD 60 Touch

- Con frigo spento 130W*
- Con frigo acceso a regime 750W*
- Spunto accensione frigo 920W*
- Cavo alimentazione 3x2,5 mm
- Cavo di rete CAT6 FTP

COLLEGAMENTO CON GESTIONALE FARMACIA

I distributori MICROHARD sono progettati al fine di garantire una perfetta integrazione con i gestionali delle farmacie.

I distributori MICROHARD generano dei tracciati record che la software house potrà integrare.

Possibilità di condivisione dati su cloud (su richiesta).

ASSISTENZA « ALWAYS WITH YOU »



LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI PIU' VELOCE GRAZIE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

QR DODE

SCARICA L'APP

QR CODE SUL DISTRIBUTORE
E SULLE PERIFERICHE

Scansionare il codice per accedere al
profilo del distributore e segnalare
eventuali guasti

CHAT

CHAT WHATSAPP
E LIVE CHAT SUL SITO

Segnalare i guasti anche via Whatsapp
o con la chat live sul sito MICROHARD

Whatsapp **3402131462**

YouTube

CANALE You Tube
DI MICROHARD

Video tutorial che in base al modello
Del distributore possono guidare alla
soluzione del problema

OTTIMIZZARE LA RESA DEL DISTRIBUTORE ATTRAVERSO UN CORRETTO ASSORTIMENTO DEI PRODOTTI

PRINCIPI CHIAVE

90% BENESSERE SESSUALE

DISPOSIZIONE PRODOTTI

PRODOTTI BASICI

- Da porre in alto, seguendo codice colore
- Misura crescente da sinistra a destra

PRODOTTI PREMIUM

- Priorità, da porre ad altezza occhi, seguendo codice colore
- Misura crescente da sinistra a destra

TOYS & GEL

- Da inserire nei piani bassi per evitare la rottura nella caduta
- Toys su 5° piano

ALTRO

- 10% prodotti non dedicati al benessere sessuale

JERMAN

KOMPACT

Il sistema SecurLinq® monitora in Real Time tutte le macchine e fornisce al cliente moltissime informazioni: raggruppamento dei dati per punto o per singolo operatore; inventario di cassa, report e statistiche sui flussi, configurazione di tutti i dispositivi collegati, anomale e gestione di eventi e allarmi, fino all'eventuale invio di notifiche via e-mail. Il Software SecurLinq® permette di analizzare tutti i versamenti e di archivarli sul sistema fino a un massimo di dieci anni di transazioni.

SECURLINQ®

Collegamento a Banca:
Gestione assegni:
Portale SecurLinq®:
Gestione fondo cassa:

Sicurezza:
Dimensioni:
Peso senza denaro:
Alimentazione:
Certificazioni:
Garanzia:

Capacità in entrata:
Velocità in entrata:
Sicurezza:
Capacità cassetto di raccolta:
Velocità in uscita:
Capacità ricircolo:

Collegamento a Banca:
Gestione assegni:
Portale SecurLinq®:
Gestione fondo cassa:

Sicurezza:
Dimensioni:
Peso senza denaro:
Alimentazione:
Certificazioni:
Garanzia:

Capacità in entrata:
Velocità in entrata:
Sicurezza:
Capacità cassetto di raccolta:
Velocità in uscita:
Capacità ricircolo:

SecurSafe assicura l'assistenza tecnica su tutto territorio nazionale. Il Cliente può scegliere, tra i diversi profili di servizio e le opzioni di manutenzione, quelle che meglio soddisfanno le proprie esigenze.

ASSISTENZA

SI
opzionale
nessuno/on Cloud/on Premise
nessuno/integrato/dinamico

1 anno, estendibile

CE
AC 100-240 VAC, 50/60 Hz, 200W
fino a 120 Kg

H 620, L 230, P 480 mm
Chassis blindato, apertura frontale a doppio codice
H620, L180, P 480 mm

CARATTERISTICHE FISICHE

da 1 a 15 banconote
da 1 a 3 banconote / s
Verifica falsi certificato BCE art. 6
fino a 1500 banconote
fino a 3 banconote / s
fino a 240 banconote
40 monete
12 monete / s
1500 monete da 1€
12 monete / s
800 monete

PRESTAZIONI

BANCONOTE
MONETE

SI
opzionale
nessuno/on Cloud/on Premise
nessuno/integrato/dinamico

1 anno, estendibile

CE
AC 100-240 VAC, 50/60 Hz, 200W
fino a 65 Kg

H 320, L 470, P 500 mm
Chassis blindato, apertura frontale a doppio codice
H 320, L 470, P 500 mm

CARATTERISTICHE FISICHE

1 banconota
2 banconote / s
Verifica falsi certificato BCE art. 6
fino a 2680 monete da 1€
12 monete / s
80 banconote miste
50 monete
10 monete / s

PRESTAZIONI

BANCONOTE
MONETE

CASH!
to
digit
NOW

- Durante il giorno la **JERMAN** gestisce il ricircolo, incassando banconote e monete e restituendole come resto secondo necessità.
- A fine giornata, predispone la valuta destinata al fondo cassa. Le operazioni di riconciliazione tra incasso e registrazioni contabili sono immediate e precise.
- LA **JERMAN** invia il flusso telematico direttamente al conto corrente bancario per l'accredito immediato del denaro salvato nella cash box.
- Quando il contenuto della cash box raggiunge un livello critico, automaticamente viene allertato il servizio portavalori che provvede allo svuotamento della cassaforte.
- La mattina successiva, all'apertura l'esercente o il cassiere si ritrovano il corretto fondo cassa immediatamente disponibile.

Come funziona il sistema:

VANTAGGI:

- Riduzione fino al 70% dei costi di gestione del denaro
- Nessun contatto fisico con il denaro per l'operatore
- Migliora l'igiene nei luoghi in cui vengono gestiti denaro e cibo
- A fine giornata la riconciliazione automatizzata elimina ammanchi e differenze di cassa
- Gestione intelligente del ricircolo contante che riduce drasticamente la necessità di ritiro da parte del trasporto valori
- Modalità ricircolo (resto in monete/banconote) oppure solo cash-in, configurabile
- Processi di cassa più rapidi, riduzione dei tempi di apertura/chiusura cassa e cambio turno operatori

SICUREZZA
Costruzione blindata con apertura in tecnologia a doppio codice.
ACCREDITO REAL TIME
Il contante e gli assegni vengono accreditati in tempo reale presso il proprio conto corrente.

MONITORAGGIO REAL TIME
Tutte le transazioni ed i flussi di denaro vengono monitorati in tempo reale.

COLLEGAMENTO CON I GESTIONALI DI FILIALE
Supporto ed integrazione con i principali sistemi gestionali ed ERP di filiale.

SICUREZZA NEL TRASFERIMENTO VALORI
Il denaro trasferito dai portavalori avviene in totale sicurezza grazie agli appositi cassetti di sicurezza.

CONTROLLO BANCONOTE
La verifica del denaro tramite 36 sensori e la lettura del codice seriale della banconota riducono drasticamente la necessità di ritiro da parte dei CTT.

JERMAN

JERMAN È LA NUOVA SOLUZIONE PER ACCREDITARE DIRETTAMENTE IN CONTO CORRENTE GLI INCASSI IN DENARO E ASSEGNI.



Jerman consente di velocizzare le procedure di ricezione dei pagamenti, di verificare gli incassi del contante e mettere in sicurezza le banconote, sostituendo il tipico cassetto del registratore fiscale. L'esclusiva funzionalità di accredito diretto in conto corrente del denaro e degli assegni migliora la sicurezza e l'efficienza dei punti vendita.

Il sistema accetta e restituisce banconote e monete (recycling) mentre la funzione opzionale di gestione dinamica del fondo cassa ottimizza la quantità di denaro trattenuata nella macchina. Il modulo banconote può essere scelto in base alle prestazioni necessarie, il modulo monete è invece opzionale. Vengono supportati i principali gestionali di filiale e di cassa, a cui si connette tramite rete LAN o USB. **JERMAN**, per il retailer e la GDO viene posizionata all'interno del punto vendita sotto la barriera casse, può essere rivolta verso il cliente: **minimizza il contatto diretto con il contante** e riduce i rischi di rapina e furto grazie alla sua struttura blindata.

- Un riciclatore di contanti è una macchina complessa che gestisce un paio di compiti semplici ma importanti: accettare e distribuire denaro. Memorizza anche denaro in modo sicuro, tiene una contabilità accurata dei contanti e automatizza il ciclo di cassa.
- In un riciclatore di contanti, le banconote vengono inserite in un alimentatore e passano attraverso un identificatore di valuta per determinare la denominazione e la validità delle banconote. Questo denaro viene quindi archiviato in cassette o moduli separati per la distribuzione in transazioni future. Quindi, il denaro che viene depositato in un riciclatore è lo stesso denaro che poi verrà da esso erogato.

Come funziona il recycling:

- Il recycling del denaro non è un prodotto o un servizio, è un approccio olistico alla gestione del contante. Automatizzando e razionalizzando i processi manuali di gestione del contante, si ha un impatto su ogni processo e ogni persona in un punto vendita.
- Il recycling di denaro migliora sia la produttività del personale che l'efficienza operativa. Riduce i costi di manodopera e di gestione del contante, rafforzando i controlli sul contante e massimizzando l'inventario del contante.
- In queste condizioni, le aziende sperimentano una flessibilità senza precedenti per crescere e adattare i loro servizi e gli spazi per soddisfare le esigenze in evoluzione dei clienti.

VANTAGGI:

Il Cliente può inserire e ritirare il denaro in autonomia senza richiedere l'intervento del commesso nella gestione della transazione.

IGIENE

Tutte le transazioni ed i flussi di denaro vengono monitorati in tempo reale.

MONITORAGGIO REAL TIME

Supporto ed integrazione con i principali sistemi gestionali ed ERP di filiale.

CON I GESTIONALI DI FILIALE

COLLEGAMENTO

dimensioni estremamente compatte: H=320 mm, L=470 mm, P=500 mm.

DIMENSIONI COMPATTE

Prestazioni e funzionalità elevate in

corrente.

Il contante e gli assegni vengono accreditati in tempo reale presso il proprio conto

ACCREDITO REAL TIME

Costruzione blindata con apertura in tecnologia a doppio codice.

SICUREZZA

KOMPACT

KOMPACT UNISCE LA FUNZIONALITÀ DI ACCREDITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE ED UN SISTEMA DI PICCOLE DIMENSIONI



KOMPACT è il risultato di una progettazione originale che coniuga compattezza e funzionalità. La dimensione ridotta permette di inserire la macchina anche nei piccoli esercizi commerciali senza rinunciare alle funzionalità avanzate delle soluzioni CASHINOW® ed alla sicurezza dello chassis blindato con apertura a doppio codice.

KOMPACT può essere facilmente posizionata sopra il banco o su uno scaffale del punto vendita. Lo speciale sistema di ancoraggio e la blindatura la rendono unica sul mercato. Le sue dimensioni compatte non limitano le sue generose prestazioni: **KOMPACT** incorpora anche tutte le funzionalità avanzate della piattaforma CA-SHINOW, quali accredito in conto corrente del denaro e degli assegni (opzionale), interconnessione con i gestionali di filiale, gestione del fondo cassa dinamico, monitoraggio continuo, ecc.

LA PIATTAFORMA
MODULARE
E INTELLIGENTE
PER DIGITALIZZARE
IL DENARO

CASH!
NOW to digit

CASH!
MON
NOW

to
digit